



Legenda:

- wykładzina podłogowa - sugerowany typ: Tarkett IQ Natural średni beż (rolka 23x2m)
- płytki podłogowa - sugerowany typ: Opoczno Damasco 30x30cm kolor grafitowy

Uwaga:  
Wykładzinę podłogową przykleić emulsją klejącą zalecaną przez producenta wykładziny.  
Na styku ścian z posadzką wykonać cokół wykańczając ją wklejonym pasem wykładziny homogenicznej „tarket” szer. 8cm

KREMER – GRAF			TYTUŁ RYSUNKU: STAN PROJEKTOWANY - RZUT POSADZEK	NR RYS. A9
INWESTOR: Miejski Ośrodek Pomocy Społ. w Gdańsku, Centrum Pracy Socjalnej nr 1	INWESTYCJA: Projekt adaptacji pomieszczeń na terenie MOPS w Gdańsku	skala: 1:100		
FUNKCJA opracował	IMIĘ I NAZWISKO Kaliżewski Szymon	NUMER UPRAWNIENIEN	PODPIS	
projektował	mgr inż.arch. Roman Krawczyk	2242/59		
sprawił	mgr inż.arch. Joanna Żywulik	PO/KK/028/02		
lokalizacja: 80-405 Gdańsk, ul. Modrzewskiego 2A	data: 2011-07-12			