

Przedmiar robót 04606203

MIESZKANIA CHRONIONE I ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE II etap przebudowy budynku -- teren + mała architektura

Obiekt Branża : BUDOWLANA-drogowa
Budowa GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12
Inwestor MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GDAŃSK UL.MARYNARKI POLSKIEJ 134a

Podstawa opracowania : 1/ Projekt 2/ Rozporządzenie Min.Infrastruktury z 02.09.2004r.

Sporządził .

październik 2007r.

Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacja SKB,

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1/ ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111100-9		
1	KNR 2-25 0110/02		analogia - kalkulacja indywidualna - Budynki gospodarcze o powierzchni do 100m2 - rozebranie		
			4,0 * 5,0	m2	20,000
			3,0 * 5,0	m2	15,000
			razem	m2	35

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
2	KNR 4-01 0108/13		Wywóz gruzu z konstr. samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km + opłata za składowanie / nie nalicza się KZ/		
			z poz jw ok 35 * 0,1	m3	3,500
			razem	m3	3,5
3	KNR 4-01 0108/16		Dodatek na każdy następny 1km wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			jw 3,5	m3	3,500
			razem	m3	3,5
			2/ TEREN POMIĘDZY SKRZYDŁAMI BUDYNKU		
4	KNR 2-21 0104/04		Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30cm		
			wg opisu pkt.7.1 1	szt	1,000
			razem	szt	1
5	KNR 2-31 0811/02		Rozebranie nawierzchni z płyt trylinki		
			18,11 * 7,42	m2	134,376
			razem	m2	134,376
6	KNR 2-31 0101/07		Koryta na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie o głębokości 20cm w gruncie kategorii III-IV		
			18,11 * 7,42	m2	134,376
			razem	m2	134,376
7	KNR 2-31 0101/08		Koryta na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie za każde dalsze 5cm powyżej głębokości 20cm w		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			gruncie kategorii III-IV - za 30-20=10cm		
			18,11 * 7,42	m2	134,376
			razem	m2	134,376
8	KNR 4-01 0108/02		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km grunt kat.III + opłata za utylizację / nie nalicza się KZ/		
			jw 18,11 * 7,42 * 0,3	m3	40,313
			razem	m3	40,313
9	KNR 4-01 0108/04		Dodatek na każdy następny 1km wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			jw 18,11 * 7,42 * 0,3	m3	40,313
			razem	m3	40,313
10	KNR 4-01 0108/02		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km grunt kat.III + opłata za utylizację / nie nalicza się KZ/		
			z pozycji jw 134,376 * 0,3	m3	40,313
			razem	m3	40,313
11	KNR 4-01 0108/04		Dodatek na każdy następny 1km wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			jw 134,376 * 0,3	m3	40,313
			razem	m3	40,313
12	KNR 2-21 0218/01		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim + ziemia urodzajna		
			wg opisu pkt.7.2 3,14 * 1,0 * 1,0 * 0,3	m3	0,942

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8,5 * 2,5 * 0,3	m3	6,375
			7,5 * 4,5 * 0,3	m3	10,125
			$((2,75 + 2,0) / 2) * 2,9 * 0,3$	m3	2,066
			razem	m3	19,508
13	KNR 2-21 0401/01		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia - grunt kat. I-II		
			3,14 * 1,0 * 1,0	m2	3,140
			8,5 * 2,5	m2	21,250
			7,5 * 4,5	m2	33,750
			$((2,75 + 2,0) / 2) * 2,9$	m2	6,888
			razem	m2	65,028
14	KNR 2-21 0607/02		analogia - Montaż ławki parkowej prostej 200x60		
			wg rys A 2 2,0 * 3	m	6,000
			razem	m	6
15	KNR 2-21 0607/02		analogia - Montaż ławki parkowej łukowej 120x60		
			wg rys A 2 1,2 * 2	m	2,400
			razem	m	2,4
16			Materiał - dostawa kosza metalowego na smieci		
			wg rys A 2 3	szt	3,000

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	3
17	KI		Dostawa i montaż trejaża drewnianego 120x180		
			wg rys A 2 3	szt	3,000
			razem	szt	3
18	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV		
			całość 18,11 * 7,42	m2	134,376
			minus ziemia - 3,14 * 1,0 * 1,0	m2	-3,140
			- 8,5 * 2,5	m2	-21,250
			- 7,5 * 4,5	m2	-33,750
			- ((2,75 + 2,0) / 2) * 2,9	m2	-6,888
			razem	m2	69,348
19	KNR 2-31 0105/05		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			wg opisu pkt.7.2 jw 69,348	m2	69,348
			razem	m2	69,348
20	KNR 2-31 0105/06		Dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy - za 6-3=3cm		
			wg opisu pkt.7.2 jw 69,348	m2	69,348

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	69,348
21	KNR 2-31 0501/04		Chodniki z kostki granitowej 6x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
			wg rys A 2 $(2,75 * 0,7 / 2) * 1,05$	m2	1,011
			razem	m2	1,011
22	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej		
			całość $18,11 * 7,42$	m2	134,376
			minus ziemia $- 3,14 * 1,0 * 1,0$	m2	-3,140
			- $8,5 * 2,5$	m2	-21,250
			- $7,5 * 4,5$	m2	-33,750
			- $((2,75 + 2,0) / 2) * 2,9$	m2	-6,888
			minus kostka $- 1,011$	m2	-1,011
			razem	m2	68,337
			3/ POZOSTAŁY TEREN		
23	KNR 2-31 1105/02		Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych szesciokątnych lub kwadratowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - uzupełnienie płytami z odzysku		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wjazd 160,0	m2	160,000
			plac manewrowy 400,0	m2	400,000
			razem	m2	560
24	KNR 4-01 0108/15		Wywóz gruzu betonowego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km + opłata za utylizację / nie nalicza się KZ/		
			po uzupełnieniach ok 134,376 * 0,8 * 0,15	m3	16,125
			razem	m3	16,125
25	KNR 4-01 0108/16		Dodatek na każdy następny 1km wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			jw 16,125	m3	16,125
			razem	m3	16,125
26	KNR 2-31 0102/05		Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika o głębokości 10cm w gruncie kategorii II-IV		
			chodniki		
			41,0 * 1,5	m2	61,500
			35,5 * 1,2	m2	42,600
			10,5 * 1,0	m2	10,500
			40,5 * 1,0	m2	40,500
			5,5 * 1,0	m2	5,500
			5,0 * 3,0	m2	15,000

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			12,5 * 1,5	m2	18,750
			razem	m2	194,35
27	KNR 4-01 0108/02		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km grunt kat.III + opłata za utylizację / nie nalicza się KZ/		
			jw 194,35 * 0,1	m3	19,435
			razem	m3	19,435
28	KNR 4-01 0108/04		Dodatek na każdy następny 1km wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			jw 194,35 * 0,1	m3	19,435
			razem	m3	19,435
29	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV		
			jw 194,35	m2	194,350
			razem	m2	194,35
30	KNR 2-31 0105/05		Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			jw 194,35	m2	194,350
			razem	m2	194,35
31	KNR 2-31 0105/06		Dodatek za każdy dalszy 1 cm powyżej 3cm grubości warstwy - za 6-3=3cm		
			jw 194,35	m2	194,350
			razem	m2	194,35

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej		
			jw 194,35	m2	194,350
			razem	m2	194,35
33	KNR 2-21 0218/01		Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim + ziemia urodzajna		
			(34,5 * 2,5 - 40,0) * 0,1	m3	4,625
			41,0 * 1,0 * 0,1	m3	4,100
			6,5 * 3,0 * 0,1	m3	1,950
			razem	m3	10,675
34	KNR 2-21 0401/01		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia - grunt kat. I-II		
			(34,5 * 2,5 - 40,0)	m2	46,250
			41,0 * 1,0	m2	41,000
			6,5 * 3,0	m2	19,500
			razem	m2	106,75
35	KNR 2-21 0501/06		analogia - kalkulacja indywidualna - Układanie nawierzchni z płyt wielootworowych Meba		
			((20,0 + 12,0) / 2) * 2,5	m2	40,000
			razem	m2	40
36	KNR 4-01 1212/12		Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			15,0 * 1,8	m2	27,000
			7,5 * 1,8	m2	13,500
			17,0 * 1,8	m2	30,600
			18,5 * 1,8	m2	33,300
			9,5 * 1,8	m2	17,100
			49,0 * 1,8	m2	88,200
			10,0 * 1,8	m2	18,000
			6,7 * 1,8	m2	12,060
			4,5 * 1,8	m2	8,100
			15,5 * 1,8	m2	27,900
			46,0 * 1,8	m2	82,800
			razem	m2	358,56
37	KNR 4-01 1212/11		Malowanie dwukrotne siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi		
			15,0 * 1,8	m2	27,000
			7,5 * 1,8	m2	13,500
			17,0 * 1,8	m2	30,600
			18,5 * 1,8	m2	33,300
			9,5 * 1,8	m2	17,100

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA-drogowa - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			49,0 * 1,8	m2	88,200
			10,0 * 1,8	m2	18,000
			6,7 * 1,8	m2	12,060
			4,5 * 1,8	m2	8,100
			15,5 * 1,8	m2	27,900
			46,0 * 1,8	m2	82,800
			razem	m2	358,56