

- UWAGI
- DOBÓR STOLARKI DOKAMANY DLA PODANYCH FIRM,

- STOSOWAĆ O TYCH SAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH

- WIDOK OD STRONY ELEWACJI

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2*	Op
SCHEMAT 1:100			 okno podawcze
WYMIARY W ŚWIEITLE OŚCIEŻY	So	1400	1650
	Ho	1500	1500
			1200
WYMIARY OKNA	S	1380	1630
	H	1460	1460
ILOŚĆ SZTUK	POZIOM -0,64 / ±0,00	-	-
	POZIOM 1,48 / 2,47	2	1
	POZIOM 4,29 / 5,55	2	-
	POZIOM 7,20	-	-
RAZEM	4	1	1
UWAGI -stolarka okienna jednoramowa, biała -profil pięćkomorowy z podwójną przylgą i okapnikiem -współczynnik przenikania ciepła k=1,1W/m2°K -izolacyjność akustyczna min II klasa -parapety zewnętrzne - biała stalowa powlekana w kolorze jak istniejące -parapety wewnętrzne PCV - białe -okna rozwieralno uchylne * wymiary sprawdzić po zdemontowaniu okna istniejącego			

ZESTAWIENIE OKIEN DACHOWYCH I WYŁAZÓW

OZNACZENIE NA RYSUNKU	Od*#	W1
SCHEMAT 1:100	wg katalogu ROTO	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	So	540
	Ho	780
		727
SZTUK	DACH	1
RAZEM	1	1

UWAGI -stolarka okienna PCV, obrotowe, białe -profil trzykomorowy -współczynnik przenikania ciepła szczyby k=1,1W/m2°K -izolacyjność akustyczna min II klasa -izolacyjność termiczna 1,6 -izolacyjność akustyczna 30. -zawias obrotowy, hamulec, regulacja skrzydła -kuchierz - aluminium * wymiary sprawdzić po zdemontowaniu okna istniejącego	UWAGI -stolarka PCV, otwierane, białe -kształtownik skrzydła z blachy alum. gr. 1mm -współczynnik przenikania ciepła szczyby k=1,1W/m2°K -izolacyjność akustyczna min II klasa -izolacyjność termiczna 1,5 -izolacyjność akustyczna 30, 32dB -uszczelka przyszymbowa -blacha kuchierza gr.0,5mm -siłownik pneumatyczny ułatwiający otwieranie, zabezpieczający przed zatrzasnięciem
# możliwość zamontowania okna istniejącego po sprawdzeniu stanu technicznego po demontażu	

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA "KAMELA" 80-297 BARNINO UL. DEROWA 18 83-380 ŻUKOHO, UL. KOSCIĘRSKA 9 tel. (0 58) 684-88-97, fax (0 58) 684-45-83 tel. kom. 0 600 22 39 78 www.sspa.gda.pl e-mail: biuro@sspa.gda.pl	INWESTOR / ADRES OBIEKTU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 80-865 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134a adř. obiektu: 80-736 Gdańsk, ul.Modra 69B, dz. nr 53/1	
	PROJEKT Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby MOPS Placówka opiekuńczo-wychowawcza całodobowa dla dzieci	
	RYSUNEK	SKALA
	Zestawienie stolarki okiennej	1:100
	PROJEKTANT mgr inż. arch. ELŻBIETA KLIEM	specjalność ARCH. POLA-0221 1396/Gd/94 11.2007
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. BOGUSŁAW MARKIEWICZ	specjalność ARCH. 379/94/OL 11.2007
	PROJEKTANT mgr inż. DANUTA RAK	specjalność KONSTR. 5509/Gd/93 11.2007
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. WALENTY RAK		specjalność KONSTR. z art. 382 3210/68 11.2007
		PODPIS