



# LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna pod posadzką
- prawdopodobna trasa istniejącej kanalizacji podposadzkowej
- woda zimna w posadzce
- woda ciepła w posadzce
- cyrkulacja w posadzce
- woda ciepła w suficie podwieszanym
- cyrkulacja w suficie podwieszanym
- istniejące przewody zasilające pom. pizzerii do przełożenia nad projektowany sufit podwieszany
- pion kanalizacji sanitarnej

## UWAGI:

- Z uwagi na istniejący budynek przed montażem sprawdzić możliwości ułożenia przewodów wg proponowanej trasy. W razie konieczności wprowadzić zmiany na budowie zachowując normy i obowiązujące przepisy.
- W trakcie wykonywania prac należy ustalić czy pizzeria jest olicznikowana u siebie w lokalu czy przy węźle. Jeśli olicznikowanie znajduje się w węźle instalację wykonać zgodnie z projektem. Jeśli olicznikowanie znajduje się w pizzerii to należy wymienić istniejące przewody zgodnie – zw 32x3,0, cwu 26x3,0, cyrkulacja 16x2,0 i wpisać do nich rozpatrywany lokal.



INWESTYCJA: PRZEBUDOWA LOK. UŻYTKOWEGO NA POTRZEBY ŚDS		
ADRES: ul. Reja 34 B Gdańsk, dz. nr. 330/45, obr. 058		
RYSUJEK: Rzut lokalu- instalacja wod-kan, zapotrzebowanie na c.o.		
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY		
NR RYS.: s1	SKALA: 1:50	DATA: 12.2015
AUTOR: Inż. Sebastian Widomski UPR. NR POM/0034/PWOS/09		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Makarski UPR. NR POM/0234/PWOS/12		