



ELEWACJA PN-WSCH. 1



ELEWACJA PN-WSCH. 2



GRUBOŚCI I RODZAJ OCIEPLENIA

ŚCIANY - STYROPIAN GR 10cm EPS 032 FASADA
COKÓŁ - Płyta ze styropianu ekstrudowanego XPS 036 10 cm
OSIĘCZA - STYROPIAN GR 5cm EPS 032 FASADA
DACH - STYROPIAN LAMINOWANY EPS DACH 038 GR 10 cm

DO WYMIAŃ PRZEZNACZONE SĄ W CAŁOŚCI:

-PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE
-RURY SPUSTOWE WRAZ Z WYCZYSTAKAMI
-OPRANY OŚWIETLENIOWE ZEWNĘTRZNE UMIESZCZONE NA ELEWACJI

DO WYMIAŃ PRZEZNACZONE SĄ:

-OBROBKI DACHOWE W CZĘŚCI DOCIEPLANIEGO DACHU

PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAĆ OPASKĘ SZEROKOŚCI
SOCÓW WOKOŁ BUDYNKU -KOSTKA BETONOWA SZARA GR 4cm
WYKOŃCZONA OBRZEŻAMI TRAWNIKOWYMI 6x20cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
INWESTOR		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU UL.LECZKOWA 1A 80-432 GDAŃSK		
OBIEKT		
80-405 GDAŃSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A DZ. NR 749, OBRĘB 44		
NAZWA INWESTYCJI		
TERMODERWIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ CZĘŚCI DACHU		
LOKALIZACJA		
80-405 GDAŃSK, UL. MODRZEWSKIEGO 2A DZ. NR 749, OBRĘB 44		
TYTUŁ RYSUNKU		
PROJEKTOWANE ELEWACJE PN-WSCH 1, PD-WSCH 2		
BRANŻA	STADIUM	
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
FUNKCJA	NR UPRAWNIENI	PODPIS
projekował		
mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/POKK/IV/2016	
sprawił		
mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014	
NR RYSUNKU		
A3		
ARKUSZ:	SKALA:	DATA:
A3	1:100	2017-06