

PS.WD.III.0842.1.22

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024

sporządzony na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.)

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku

Edycja 1

Jakub Zaboklicki
koordynator do spraw dostępności

Agnieszka Chomiuk
p.o. Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Gdańsku

konsultacja:
Miroslaw Żmudziński
kierownik Wydziału
Organizacyjno-
Technicznego

konsultacja:
Robert Frąckowiak
kierownik
Referatu Administracyjnego

konsultacja:
Michał Król
kierownik Samodzielnego
Referatu Audytu i Kontroli

Gdańsk, 2022 r.

Cele i wartości

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r. Nr 50, poz. 475)

- 1. Państwa Strony uznają, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiegokolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej i jednakowych korzyści wynikających z prawa.*
- 2. Państwa Strony zakazą jakiegokolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zagwarantują osobom niepełnosprawnym jednakową dla wszystkich i skuteczną ochronę przed dyskryminacją z jakichkolwiek względów.*
- 3. W celu popierania równości i likwidacji dyskryminacji, Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie kroki celem zapewnienia racjonalnych usprawnień.*
- 4. Za dyskryminację w rozumieniu niniejszej konwencji nie będą uważane szczególne środki, które są niezbędne celem przyśpieszenia osiągnięcia lub zagwarantowania faktycznej równości osób niepełnosprawnych.*

art. 5 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.)

Żaden kraj nie rozwija się w sposób zrównoważony, jeśli istnieją w nim duże nierówności społeczne. Dla każdego z nas oznacza to równe szanse w osiągnięciu pozycji społecznej, dóbr materialnych czy realizacji potrzeb i ambicji. Dostępna i przyjazna przestrzeń publiczna to warunek sukcesu. Dlatego dla poprawy spójności w społeczeństwie, państwo musi podejmować działania prawne, organizacyjne, instytucjonalne czy finansowe, które będą służyć wyrównywaniu szans wszystkim.

uchwała nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus

Usuwanie barier i zapewnienie dostępności dla wszystkich obywateli, w tym przede wszystkim osób doświadczających trudności w mobilności czy percepcji, stanowi jedno z kluczowych zadań państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Druk sejmowy nr 3579)

Akty prawne i dokumenty źródłowe:

1. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848);
3. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824);
4. konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.);
5. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 327, str. 1);
6. decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 256, str. 103);
7. uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r. Nr 50, poz. 475);
8. zarządzenie Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku - Poradnik projektowania uniwersalnego;
9. uchwała nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus.

Budynki podległe Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku, do których ma zastosowanie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1. ul. K. Leczkowa 1A (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku);
2. ul. Modrzewskiego 2A (Centrum Pracy Socjalnej 1);
3. Pl. Ks. Gustkowicza 13 (Centrum Pracy Socjalnej 2/Ośrodek Interwencji Kryzysowej);
4. ul. Dyrekcyjna 5 (Centrum Pracy Socjalnej 3);
5. ul. Lecha 1 (Centrum Pracy Socjalnej 4);
6. ul. Siennicka 25 (Centrum Pracy Socjalnej 5);
7. ul. Wadowicka 5 (Centrum Pracy Socjalnej 6);
8. ul. Marynarki Polskiej 134 A (Centrum Pracy Socjalnej 7);
9. ul. Reduta Wyskok 6 (Centrum Pracy Socjalnej 8);
10. ul. Piekarnicza 16 (Centrum Pracy Socjalnej 9/Wydział Reintegracji Osób w Bezdomności);
11. ul. Wolności 16 (Referat Animacji Lokalnej i Wolontariatu).

Strony internetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku:

1. mopr.gda.pl
2. www.bip.mopr.gda.pl

I. Budynki

1. ul. K. Leczkowa 1A (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Niesprawna platforma przyschodowa wewnątrz budynku.	Wymiana platformy przyschodowej.

	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągach komunikacyjnych drukarek, niszczarek, krzeseł, biurek, baniaków z wodą i śmietników.	Z uwagi na znaczną szerokość korytarzy brak konieczności podejmowania działań w tym zakresie.
	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Brak uwag.	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i schodów.

	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Ścieżki fakturalne	X			Teren zewnętrzny. Wewnątrz brak.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach.
	Pola uwagi	X			Teren zewnętrzny. Wewnątrz brak.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.

wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do budynku.
	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.

	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	Brak planowanych działań.
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.

	Przesyłanie faksów	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Umieszczenie pętli indukcyjnej w portierni.

2. ul. Modrzewskiego 2A (Centrum Pracy Socjalnej 1)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Budynek parterowy.	Brak planowanych działań.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągach komunikacyjnych krzeseł i śmietników oraz kwiatów.	Usunięcie kwiatów z ciągów komunikacyjnych. Pozostawienie krzeseł i śmietników z uwagi na zapewnienie komfortu oczekującym na korytarzu klientom.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Budynek parterowy – brak schodów.	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konstrukcję budynku.
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Drzwi do toalety technicznej (nieprzeznaczonej do obsługi klientów) węższe niż 0,9 m.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy		X		Budynek parterowy.	Brak planowanych działań.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Utrudnione manewrowanie wózkiem inwalidzkim z uwagi na wąski korytarz i krzesła.	Przestawienie krzesel-

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach oraz remont nawierzchni na zewnątrz.
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach oraz remont nawierzchni na zewnątrz.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do budynku.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer	Brak planowanych działań.

					telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Z uwagi na brak portierni/recepcji brak możliwości zastosowania pętli indukcyjnej.

3. Pl. Ks. Gustkowicza 13 (Centrum Pracy Socjalnej 2/Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Ze względów bezpieczeństwa wejście do OIK zabezpieczone domofonem.	Brak planowanych działań.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągach komunikacyjnych krzeseł i śmietników.	Brak planowanych działań z uwagi na zapewnienie komfortu oczekującym na korytarzu klientom.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Brak uwag.	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi w OIK.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.


	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konstrukcję budynku.
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach oraz remont nawierzchni na zewnątrz.
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach oraz remont nawierzchni na zewnątrz.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do budynku.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag. OIK – możliwość uzyskania przez osobę z psem schronienia w hostelu.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników. OIK – osobny adres e-mail do kontaktu z klientami: goik@gdansk.gda.pl	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników.	Brak planowanych działań.

	komunikatorów internetowych				Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktu oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka. OIK – konsultacje on-line.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów	X			Faks posiada CPS 2. OIK – nie ma osobnego faksu.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest			X		Brak uwag.	Umieszczenie pętli indukcyjnej w recepcji OIK.

wspomaganie slyszzenia						
---------------------------	---	--	--	--	--	--

4. ul. Dyrekcyjna 5 (Centrum Pracy Socjalnej 3)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Dostępne wejście od tyłu budynku. Wejście od frontu niedostępne.	Brak planowanych działań.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągach komunikacyjnych krzeseł i ławek.	Brak planowanych działań z uwagi na zapewnienie komfortu oczekującym na korytarzu klientom.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Brak uwag.	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i schodów (w porozumieniu z właścicielem – Gminą Miasta Gdańska).
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Prawe skrzydło – 1,6 m, lewe – 1,7 m.	Brak planowanych działań z uwagi na konstrukcję budynku oraz brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Mała przestrzeń do manewrowania wózkiem inwalidzkim.	Brak planowanych działań.

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do budynku.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer telefonu	Brak planowanych działań.

					Gdańskiego Centrum Kontakt oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Z uwagi na brak portierni/recepcji brak możliwości zastosowania pętli indukcyjnej.

5. ul. Lecha 1 (Centrum Pracy Socjalnej 4)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągach komunikacyjnych krzeseł.	Pozostawienie krzeseł z uwagi na zapewnienie komfortu oczekującym na korytarzu klientom.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Ulotki na szklanych drzwiach.	W przypadku zdjęcia ulotek rekomendowane umieszczenie taśm kontrastowych na szklanych drzwiach.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Maksymalnie 1,45 m.	Brak planowanych działań z uwagi na konstrukcję budynku.
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy		X		Obsługa klienta na parterze.	Brak planowanych działań.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Szerokość przejazdu między umywalką a pisuarem – 60 cm.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskich Nieruchomości).

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach oraz remont nawierzchni na zewnątrz.
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konieczność całościowej wymiany podłogi na korytarzach oraz remont nawierzchni na zewnątrz.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do budynku.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer	Brak planowanych działań.

					telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Z uwagi na brak portierni/recepcji brak możliwości zastosowania pętli indukcyjnej.

6. ul. Siennicka 25 (Centrum Pracy Socjalnej 5)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki). Rekomendowany zakup schodolazu gąsienicowego.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągach komunikacyjnych śmietników, baniaków z wodą oraz niszczarki.	Przeniesienie niszczarki do sali konferencyjnej. Pozostawienie krzeseł i baniaków z wodą z uwagi na zapewnienie komfortu oczekującym na korytarzu klientom.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki).
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X			Naklejenie taśm kontrastowych na szklane drzwi.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Maksymalnie 1,45 m.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki) oraz konstrukcję budynku.
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m		X		Drzwi o szerokości 0,8 m.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki).
	Dźwig osobowy		X		Brak uwag.	Zakup schodołazu gaśnicowego.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki).

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki).
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki).
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer	Brak planowanych działań.

					telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (najem na podstawie umowy cywilnoprawnej od spółki). Przy pomieszczeniach zajmowanych przez MOPR Gdańsk brak portierni/recepcji.

7. ul. Wadowicka 5 (Centrum Pracy Socjalnej 6)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągu komunikacyjnym stolika dla dzieci.	Pozostawienie stolika dla dzieci z uwagi na zapewnienie komfortu oczekującym na korytarzu klientom.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Tabliczki informacyjne na szklanych drzwiach.	W przypadku zdjęcia tabliczek informacyjnych ze szklanych drzwi rekomendowane umieszczenie taśm kontrastowych.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.) oraz konstrukcję budynku.
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.).
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.).
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer	Brak planowanych działań.

					telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań. Alternatywna droga komunikacją pocztą elektroniczną.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.). Przy pomieszczeniach zajmowanych przez MOPR Gdańsk brak portierni/recepcji.

8. ul. Marynarki Polskiej 134 A (Centrum Pracy Socjalnej 7)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku		X		Wejście ograniczone stopniem. Zamknięte drzwi. Konieczność dzwonienia domofonem.	Odblokowanie drzwi. Rezygnacja z domofonu. Zakup schodołazu gąsienicowego.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Obecność w ciągu komunikacyjnym stolika, krzeseł i ławek.	Pozostawienie stolika, krzeseł i ławek z uwagi na zapewnienie komfortu oczekującym na korytarzu klientom.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością		X		Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy budynku, jednak nie przynależy ono do niego.	Brak planowanych działań z uwagi na ograniczenia właścicielskie terenu okalającego budynek.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X			Umieszczenie taśm kontrastowych na schodach.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych		X		Obecność uskoków.	Brak planowanych działań z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne budynku.


	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi konstrukcję budynku.
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi konstrukcję budynku.
	Dźwig osobowy		X		Brak uwag.	Zakup schodołazu gaśnicowego.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne budynku oraz brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do budynku.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer	Brak planowanych działań.

					telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest			X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak w budynku portierni/recepcji.

wspomaganie słyszzenia						
---------------------------	---	--	--	--	--	--

9. ul. Reduta Wyskok 6 (Centrum Pracy Socjalnej 8)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością		X		CPS 8 w ogóle nie korzysta z przypisanych do budynku miejsc parkingowych.	Brak planowanych działań z uwagi na ograniczenia właścicielskie (użyczenie od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o.).
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni	X			Oznaczenie szklanych drzwi taśmami niekontrastowymi.	Oznaczenie szklanych drzwi taśmami kontrastowymi.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Jeden korytarz odpowiednio szeroki, reszta węższa niż 1,8 m.	Brak planowanych działań z uwagi konstrukcję budynku oraz ograniczenia właścicielskie (użyczenie od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o.).
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o.).
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława sp. z o.o.).
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer	Brak planowanych działań.

					telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań. Ewentualne korzystanie z faksu w siedzibie MOPR na ul. Leczkowa 1A.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Z uwagi na brak portierni/recepcji brak możliwości zastosowania pętli indukcyjnej.

10. ul. Piekarnicza 16 (Centrum Pracy Socjalnej 9/Wydział Reintegracji Osób w Bezdomności)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku	X			Platforma przyschodowa przy głównym wejściu. Brak aktualnego przeglądu.	Przeprowadzenie przeglądu.
	Wolne od przeszkód ciągu komunikacyjnego	X			Kwiat doniczkowy w ciągu komunikacyjnym.	Usunięcie kwiatu z ciągu komunikacyjnego.

	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością	X			Miejsce oznaczone tabliczką. Brak niebieskiego oznaczenia poziomego.	Pomalowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością na kolor niebieski.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Brak uwag.	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i schodów.
	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych		X		Obecność kilkustopniowego uskoku.	Brak planowanych działań z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne budynku oraz ograniczenia właścicielskie (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).

	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konstrukcję budynku oraz brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Dźwig osobowy		X		Platforma przyschodowa przy schodach wejściowych.	Z uwagi na obecność platformy przyschodowej przy schodach wejściowych i dalszą obsługę klienta na danym piętrze brak konieczności podejmowania działań w tym zakresie.
	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Uchwyt przy sedesie przyczepiony gumką recepturką w pionie do kaloryfera. Brak uchwytu przy umywalce. Pomieszczenie zastawione różnymi przedmiotami.	Zdjęcie gumki recepturki z uchwytu przy sedesie. Zamontowanie uchwytu przy umywalce. Usunięcie z pomieszczenia zbędnych przedmiotów.

	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gminy Miasta Gdańska).
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do budynku.

	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do budynku.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	

informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)	X					X
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.
	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer	Brak planowanych działań.

					telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie faksów	X			W CPS 9 – brak. Korzystanie ze wspólnego faksu z Wydziałem Reintegracji Osób w Bezdomności.	Brak planowanych działań.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Umieszczenie pętli indukcyjnej w sali przyjęć (sala nr 1).

11. ul. Wolności 16 (Referat Animacji Lokalnej i Wolontariatu)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami						Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności
Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej (art. 6 pkt 1 lit. a-e ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynków	Wolne od barier architektonicznych wejście główne do budynku		X		Schody. Wejście do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk oddzielone dwiema kratami oraz dwoma domofonami. Kolizja drzwi wejściowych z drzwiami przynależnymi do części mieszkalnej budynku.	Likwidacja krat oraz domofonów. Zakup schodołazu gąsienicowego.

	Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak przynależnych miejsc parkingowych do budynku.
	Oświetlone ciągi komunikacyjne z jednakowym natężeniem światła		X		Różne oświetlenie na różnych korytarzach.	Wymiana oświetlenia na jednolite.
	Oznaczenie taśmami kontrastowymi szklanych drzwi i ścian oraz stopni		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań.

	Brak uskoków w ciągach komunikacyjnych	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Szerokość dróg komunikacyjnych min. 1,8 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konstrukcję budynku oraz brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskich Nieruchomości).
Urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Szerokość drzwi min. 0,9 m		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na konstrukcję budynku oraz brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskich Nieruchomości).
	Dźwig osobowy		X		Brak uwag.	Zakup schodołazu gaśnicowego.

	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością	X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.
	Ścieżki fakturalne		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskich Nieruchomości).
	Pola uwagi		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na brak uprawnień właścicielskich (użyczenie od Gdańskich Nieruchomości).
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób	Plan wizualny		X		Brak uwag.	Umieszczenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.

wizualny i dotykowy lub głosowy	Plan tyflograficzny		X		Brak uwag.	Umieszczenie planu tyflograficznego przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Informacja głosowa		X		Brak uwag.	Umieszczenie informacji głosowej z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do pomieszczeń zajmowanych przez MOPR Gdańsk.
	Tabliczki z napisami Braille'a		X		Brak uwag.	Zawieszenie tabliczek informacyjnych z napisami Braille'a.
Możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego		X			Brak uwag.	Brak planowanych działań.

Możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osób ze szczególnymi potrzebami			X		Brak uwag.	Zakup noszy ewakuacyjnych.
Wymagania w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej (art. 6 pkt 3 lit. a-b ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)		Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się	Pomoc tłumacza języka migowego		X		Brak uwag.	Przeszkolenie pracownika z zakresu języka migowego.

	Korzystanie z poczty elektronicznej	X			Ogólnodostępny adres mopr@gdansk.gda.pl dla całego Ośrodka oraz skrzynki służbowe pracowników.	Brak planowanych działań.
	Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka, formularz kontaktowy na stronie mopr.gda.pl dla całego Ośrodka, możliwość kontaktu SMS i MMS na służbowe telefony pracowników. Kontakt SMS z inicjatywy klienta poprzez numer telefonu Gdańskiego Centrum Kontaktów oraz numer telefonu komórkowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	Brak planowanych działań.
	Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	X			Facebook Messenger dla całego Ośrodka.	Brak planowanych działań.

	Przesyłanie faksów		X		Brak uwag.	Brak planowanych działań z uwagi na korzystanie z poczty elektronicznej.
Urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia			X		Brak uwag.	Umieszczenie pętli indukcyjnej w recepcji.

II. Strony internetowe

1. mopr.gda.pl

Planowany audyt przeprowadzony przez firmę zewnętrzną.

2. www.bip.mopr.gda.pl

Planowany audyt przeprowadzony przez firmę zewnętrzną.